


品名

# アジャスタブルベンチPRO

80

FA223

# 取扱説明書



### 安全にご使用していただくために

数扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。

- ●改造のため、デザイン・仕福を→国を置している場合があります。ご了承ください。
- ・集長の書板に置く気じます。

#### で使用前に必ずお膝みください

での面は、中間型をお買い上げた・の点を削って、関ロありがとうございをした。

この歌音的明音は、宇宙語の研立と使用しの連音を影響を整備について呼じく影響しています。

中型性を心を用せれる他には、あずこの数値影響者もは無常ないただち、事物が認むらないよう。伝統内側は 使って主しらか使いくれない。また、取得みになった表も、必要なさぎにいっても無べられるよう。すぐに無り 出せる場所へ、利用な過程してください。なお、主動品の使用器を無理し<u>かなりもので</u>となります。

クラットベンを吸引

#### INDEX

資金の方面 必ずをっていただくこと 製品・注意事項 使用上の注意 お手入れ方法

各価の名称 信材及が付属品

祖和 李 田

展開方列 展開バターン

角度製品時の注意

導動方法 お手入れ方法 数理がな7と果つ前に

**SECTION** 

# 本製品のご使用は、注意を怠

家庭でおこなうトレーニングは、ちょっとした不注意で大きな事故につながります。 本書に記載されている内容を守り、自己の音伝のもとでトレーニングをおこなってください。 お客様の不注意によるいかなる事故も、男社としましては一切の責任を負いかねますのできて承 くが大した

### 床商保護について

#### 必ず底面保護マットを養く

他是中島よび長輩の際にほおずは出来が 鮮するマットなどを無いてください。自己 連続の上で収録を使用をした場合。序画: **今村民(福化ビニル開など) 花まっては高** 何が保持する場合が思ります。 (解析では専用マットを削減しております)

必要マットサイズ: 550×× 1.140mm以上



# 告・注意事項

### 安全のために、必ずお守りください。

取扱範疇書の書名及び注重内側は、収積の雇介によって表の2段階に分けています。 表面されている内容をよく理解していただき、取扱説明書に思った使用法で点頭・運動を おこなってください。

記載されている内容を守らなければ、死亡または、 重像などを負うことが思定される内容です。

### 建二篇

記載されている内容を守らなければ、整体を負う。 かまたは特の順告の発生が頻定される内容です。

能表示心意头

**】絶対におこなわないでくたすい。** 

(作)分前をしないでください。



必ず福元に関ってください。

(4) 確認をしてください。

本典股戦の警告及び経済事項を遵守されずれる使用されて生じた。いかなる事故につき苦しても。 舞社としましては一切の責任を問いかねますのできて娘ください。

また、李書記載の警告及び対象集場に随当すると思われる場合は永陽品の組立及び使用は**せ**ず。 ただちに貫祉が入りマーリービス個へお聞い合わせてださい。

●各ページには合金にご使用いただくための注意点を接近しております。よくお読みいただき。 配置して. いる内容を主分で理解の上、ご使用ください。

### 使用前の警告・注意事項

### A · F · 告

- 本製品は家庭思めトレーニング書具(フィットネス 機具)です。学技・スポークジム・重要用など、本 物理多数の使用を正よる使用はしないでください。 また、連鎖以外の使用では使用しないでください。
- 中製品は複数の複雑・単端を振行とした複点であり 使素な方を対象としています。
- 東京製造する方は本製品を要用しないさください。
  - 国際が使用を不適当と目的たか
- 内に関係する方はおず前間に関係の上、使用してください。

  - 参加同様をかある方
  - 申前報している。または新規の使いの多も方
  - 応用水準のある方
  - 当性需要、本管管管など問題無比等等を必定する方式
  - 単和しょう能など他に興意のある方
  - 像不確以實際仍否是方
  - ペースメーカーなどの他内径込む実際可能が振るを 向している方
  - 申申込金権事をおがちの方
  - **島田王を収**定
  - ●外側に乗 (管外、手件、車件) などの生を(元のの) を行
  - 単位の間隔のある方
  - 会リラマチ後、成果、自形性異様ななどの方
  - 過去の事態や疾病などにより禁令に基準のある方子 管理が他がっている方
  - 現職 推想的・リンニア、甲酸チベリモ、甲酸分類性な ど) むある方
  - 申募、品、首、多にしが利用さる方
  - 製造リックなどの機関の自己環境を自然管などの基 条件
  - リハビリテーション自身で使用される元

と記点情報事件は農業を開じているとい

- 小学生以下及び「人才の運動に不要を修じている 方。物質から見てそう単じられる方が使用される様 会、リバビリテーションの経典で使用される場合は、地 人(情報者)の内の介護人の上、使用してください。 また小さなお子様をベットのいる場所での連載・複数 はしないでください。
- 本製品の登用者置制限は最大300kgです。但し、 フラットベンチを用砂に思います。行法有量と非常 を含わせて300kgを開える方は使用しないでください。使用中、最高が過程するおそれがあり、最大 な事業を引き起こす例的になります。
- (2) 香用製には、その書店、各部の事品が充金に設定されていることを必ず機関してください、ボルトが購入でいたが、欠品している状態で使用すると購入な事業を設定するとれるいます。

### 設置時の警告・注意事項

### ▲ 警告

- 本製品を表別にわたり使用していただくため、ボルトの第まり、ピンの差し込み、含量パリなどの有限、直部、全工の部を配案にひび向れなどがないことを確認してください。
- ◆ 本製品の「製造器」「使用や」及び「管理器・事業」の際には、ボルト・ナット・パイプ・可能振分に 等・指などを検索れないように活躍してください。 主な保証を保護するマットなどを含いてください。
- 監察をが必要・移動の際は、必ず無手をどりを消してください。
- 本明品をごめ分で改造もしては対加及び原品を取り あした状態で使用された場合。個人な事故を起こす おそれがありますので絶対にしないでください。
- 小さなお子舗がいる場所には、配着・使用・無理は しないでください。

### ▲☆注※査

- 自産の間は十分な場所を確保し、無額を取りなどして水や事具などにキズが付かないよう注意してください。
- 設定予算中、カンテーアイフなどのお数や工具を使 原する場合は、表り無いに対象してください。
- 参加的に最近が全て借っているか、あり開催してく ださい。方が一番っていない場合は、異社カスタマ ーサービス値をでき返摘ください。

### 使用時の警告・注責事項

### ▲ ○響・告

- ◆製品への等き込みを開ぐため、運動中は最後のサイズに合った運動者を確保し、かったりと食事の多り選ぎる夜階は更けてください」、フード付きバーカーのひもや前ひちは難く思んでおいてください。また。手、指予量の毛などの巻き込みに注意してください。
- 展展・発下・ストッキングで事業基を使用するのは 施理ですめでしないでください。必ずゴム車の連絡 後(ランニングシューズ、トレーニングシューズ) る違いで使用してください。運動量を追かずに運動 された場合、部品の機構などに定の費を含さるもの ど思わぬ事業の集団となります。
- 信用中に行名に置しくサアる連動、番削する事、および信用中に、商品の人が使用者や本製品を持したり引いたりする行品は、意大な資産を配とするそれがありますので決してしないでください。

## 警告・注意事項

- ⑤ 安全のたる、ピン、ボールベン、動動品などをボケットに入れたり、身に申けた支えでの運動は検討にしないでください。
- ⑤ シートの上で立ち上がったり、事業品を開立予報台 まどの代わりに使用したりしないさください。証拠 たど事業の展開になります。
- 資産製化は十分な原価施助をおこない、原体を依ぐ してください。また、運動等も関値にはでしてくだ さい、素質トレーニングされますと製品などに適格 を追求す画面になります。
- 事業品は1人所です。重要に3人以上で情景しかい すください。
- 安全のため、便用中以外でも構造のする場合可能要 好に手、機などを入れたりせず。また整備す、現 れ、小さなお子様が多数品に従づかないように十折 を含してください。
- 動機は少し他れる程度の消除量を毎日期後しておこ なうのが並く、無線な課金は新真を審さるばかりか 調整機関も少なくなります。
- 減のような産業が困たときは運動を申止してください。(前をい、ふらつき、効や汗、吐養、心臓の乳れ、動き、角の圧速薬、けいれん。面・関係の資本、増生、その他心薬の異常)
- 御房のため、食業等は運動を繋げてください。また、飲食・健康をしたから予飲養養の運動はしないでください。

### 二二 人へ注。東

- 事業品は多ず連載日光の単たらない最内で要素して ください。原外・事務・ベランダ・関下、運動の多 い需要、患者無の近くなどでは型用しないでくださ い、サビや事本・申詢の謝的になります。
- 金製品はしっかりとした水早な窓の上(仮定した場所)に設置し、信用や放び修管を催化を必ず高限を 動産するマットルとを整いてください。高等、存品 の上で設置や制管をした場合、体質をキズつけたり、成階の研究(現代ビニル等など)によっては、 レッグキャップなどによって体材を変色させたりする場合があります。特に重切上では使用しないでくたさい。制品が不見定になり、重に損害を示えます。(無句では非常でメトを利用しております)
- 運動中に要領を使き付などにぶつけないよう広い等等で参加してください。

### お手入れについての注意事項

#### ▲□注:意:

- 事業品を重要にわたり使用していただくたる。変更 前に汚れたどを描き取ってください。
- 本製品は、登録施工、及び条要に製造を使用しておりますので、シンナー第令機関の強い政制でのおき 入ればしないでください。
- 等に注算していたださたい内間をラベルにして貼って います。本体の配付けつベルをはがしたりもズつけた りしないぞください。
- (8) 事職・提供の訴訟となりますので、無社権定心事態 提供を以外の方は、事製品を分響しなり、収益・要 事は解析にしないでください。

### 保管についての警告・注意事項

### ▲ > 暫 > 告

- 事業者の方は小さなお子母が事業表も提昇として使用しないよう十分注意してください。
- 小さなお子供予、取款契約者・書をうべかの内容が 原催できない方が1人で多点に触れ、開助作をした いように十分決事してください。新った資産は事故 の高層になります。
- 振振場所は本製品でつまずかない場所に重要、時に 小さなお子様が要手に触ることのないよう、必要に 必じて確認などを動してください。また、原列日光 が出たる場所や重温・多様な場所には表現したいど ください。
- 万一。直見をの他のトラブルが男をした場合には、 弊利カステマーサービス論言でご確認ください。
- 表別限で使用になられますと、サビ手順等により 即品などの軟化が配こを場合が多ります。 万度上げ日より1年間を辿ぎた製品、購入日が開 他にて機関できない場合は再携で点換サービスを おこなっておりますので、情報カステマーサービ ス質質でご報酬ください。

### ▲:注:意

- この取扱条列機をが製築機は大切に係要されますようお願いします。 耐失された場合、 再発行はお望い しかも多ことがあります。
- 具態機能をされ、再び使用される場合は、本意や書 等。及び注意基準を再減速の上、使用してください。また、多級整金用されなくても、製品の女化。 及びりどの見生などが手組されますので、声音の書金、及びと重事項を開業し、温気がないことを適か あてから使用してください。
- ・ 環境保険のため、関係する場合は、配合活動の取り 実施に関ってください。

# 使用上の注意

#### 動き込み注意

動き込みを助ぐため、身体のサイズ にあった運動者を着回し、ブードセ タバーカーのひもや、戦ひもなどは 物く絡んで置いてください。

また。手腕や着の毛などの基金はみ に包養してください。

#### 小さなお子様やベットのいる場所 で使用しない

須用中以外も本体の部などの原動部分に平。 指などを入れたりなず、また物や動物、特に小 がなる子権など、動物製料書の内容を開き きないちが本質品に近づかないよう十分に 注解してください。



#### 原足・最下・ストッキング で使用しない

おず書献品を扱いで使用してください。運動量を進かず に運動された場合。定の番を 込みやケガなど、思わぬ事故 の成別になります。



フラットベンチ時は 権強パーをシート フレームのフック にはめてください



#### 子どもに触らせない

小さなお子様が本側系 を選集として発用しない 45十分と無してください。

#### ロックピン固定 (1 箇所) を確定 する

ロックピンが、所出の位置は 記しく思し込まれていること を確認してください。



#### 本体のガタつきを確認する

使用性には、その制度、各部の形成が身合に 使用されているでとるのず強弱。でください。 ボルトが組んでいたり、気品などいる状態で 使用されると進大な事故を紹こすなそれがあ ります。

#### 水平な床面に設置する

無効素のいっかりといたところ。 集団が水平な場所に水外を設 関してくなさい。

#### マットの上に関係する

使用中心よび製品の発験+保管の際でも、表子供面を依頼するマットなどを敷いてく ださい、真要、無限の上で使用性保管をした場合、展面の制質 (塩代ビニル質など) に よっては機能が含色する場合があります。

また、昼の上では空飛しないでください。虚に無望を与えます。 (章杖では異用マットを別義しております。)

### 各部の名称 部材及び付属品 間包を含むましたら、必ず各部品・労働品が揃っていることを確認してください。 ■各部の名称 26 (2) 省名たれジート **展面シート** 合いたわシートサポートパー **御田シートサポートバー** シートプレーム レッグバッド メス値 フラットペンチ属 1 1 T キャスター フロントポスト シート監視ポルト キワッシャー× 中国 修飾門ハンドル フロントポズト 第2日ロックセン \*プログトを入り始末月ロック \*プログイを一で本年フレール は他をなったまた。 (フロントレッグ リアレッグ レック取付ポルト フロントがスト戦行ホルト キワッシャーメ 2 キオット 神体ストールに振わり 4ワッシャー× 多種 Marin Marin Maria **自定用物企业** 本様プレーム 付目品 XIC. シートを付加ルトトリテシャー 亢動レンデ 00000000

あず床面を保護するマットなどを扱いてください。


神社では岸面を映画するまクリマイズフログマット (集前マット) を販売しておりますので、お着い上げいただいた証券に または素社カスタマーサービス表表でお願い合わせてださい。

## 起立手順 was all conferences the arministrative for the form of the first terms of the first

**必す。妻子などを書席し、大人?人以上で組み立ててください。 会務の組立は指で着める程度に接止めし、すべて作業が終わった最、付属の工具などを使ってしっかり増し着めしてください。** 



プロントレーグ、リアレッグやレッグ取付ボルト・ロッシャー(4.00)を使用して本質プロームに取り付けます。




### 2シートを取り付けます

肥田シート、製もたむシードをシート取付ポルトナファンャー (3 組) を使用してシートフレームに取り付けます。



### 3 フロントポストを取り付けます


プロントガスト取行者ルルモリトンヤー×フェアドトを使用して、プロントガストを取り付けます。



# 

#### ■暴闘方法

- ① 管性たれシート、層質シートを運動する形に合わせて、それぞれのシートサポートパーを急慢運動者具は引っ掛けて選問します。
- ②プロントポストの高さを展開し、プロントポスト研究用ロックゼンで開発します。



#### ■展開バターン

1.シットアップベンチ デクラインベンチ



 $\Rightarrow$ 

>

District Control



2.フラットペンチ







3. インクラインベンチ









●運動方法はP10の運動機をご利用ら左ざい。

# 



#### 众诗章

集シートの色をを受ける際、キシートサポートバー機能を 本体フレームの角度器整合具に変換に引っ掛けて生命し てもほかい。



フラットペンテとして使用する場。別もたれたートサポートパーを無面部即体的に個実に開発し、フラットペンタ用機化パーマンートスレールのフックに確認が引っ Bはて個をしてもださい。

#### ベシットデップペンチン



#### **小注意**

シットアップバンテとしる世界する劇、時後リーを祈りたた み、呼もたれシーティメートバーを乗車機能会員にもつ書 はずに使用してくだった。

# 移動方法

移動用ハンドルを剥ち、ゆっくりと関のように移動させてください。

時動時に反応が傷つかないように改革を保護するマットなどを強いて、その上を暴動させてください。

#### キャスターについて

本製品には、前衛林製剤キャスターが付いています。

#### **心** 注章

必ず事能無いいいに、を持って事動させてもたさい。 シートなどを考さた。不能には監督が動き、ケガに つながるようれがあります。

#### **企業**

事動物は、原理・一・・対象をベジートは最下的に 近りもなるできない。



#### 五金田

- 書キャスター移動時は、移動部ハンドルをしっかり担抗、ゆってりと移動させてください。
- ●移動場、係の財貨によってはキャスケーで活面を負わりる場合があります。 必ず発電を復居するマットなどを繋いて、そのよを移動させてもださい。
- 事安全の作品言葉などを書降してもだけい。

## お手入れ方法

参字器及を長期にわたり使命していただくため、企画的に関れ などを進らかい無いた名で書く聞いてください。

#### /化理 图

- **第122年 基を整理が強い高限される学人のは必要が10元が**
- BELLEVICE ATTENDED DU STREET LOOF CONT.

# 故障かな?と思う前に

■ 前面が厚すと思う前尾 下級の項目を一旦チェックしてください。

#### 

上記チェックをおとなっても適らない場合。それはその他の状況が発動した場合はは、開始カスタギーサービス重要でお配理をたけるだってもの状況を伝えてください。その際、上記などの問題ボイントを開発させて悪く場合がありますがご協力の構造器は使します。

**お付い合わせは カスタマーセービス解** 

■ 0120-30-4515 FAX 072-078-8410

# 運動例

#### シットアップベンチ



【お園のトレーニング】





①養足をレッグパッドに回光し、 上海を勧うに無して約手を前の 数らに終えます。

空間を吐きながら、あってり上外 を描こします。







- ① 数量をしっずパッドを創定し、 上級を係るに新してダンベルを 関手でレコかり開きます。
- 引取以上ドダン県や近点のから グラベルを負土に乗ち上げます。

### フラットベンチ

【関小のトレーニング》





- 你右手にグラベルを持ち、左手と 方能をベンテに減を上外を助配 る水平にします。
- ②在別を存储したます。 ダンベル を映らにまっすぐ上げます。 み方を見こをいます。



「脚・割のトレーシック」





- ②右手にダンベルを持ち、左手と 注算をベンチに乗り上体を検索 と思想にします。
- ②グラベルを向に近づけるようは 関連者を引き替えながら、右腕 を上げます。 #25%は4000年。


#### インクラインベンチ

関連を取りまっていかり









ケンドルをめる上げます。

【見からレーニング】





- ①開発をレックパッド公司でし、 機能でダンベルを持って約0項で 企がも提出こグンベルをするします。
- ②射の監理を設定した問題、ゲンベルを加き上げます。

#### **三联总位都**

k 名:アジャスタブルベンチPRO

ě.

■ FA223 ■ T 的 18 0 kg ■ エダール P V C (特別をピエル)、E P E I

R物がリエチレント、EPDMitイレンプ ロビレングエンゴル)、TPR(他可塑性ゴ

力。テイロン、木框

国 中 国 生 7.0

を停サイズ (最大)

(シットアップベンチ) W 455× ロ 1,340× H 630mm フラットベンチ | W455×0 3 375×H475mm (インクラインペンタ) 、W 455× D 1,330× H 1,250mm

**2-144-132-11自由** 

(育もたれシート) | 資本15×0020mm/網算-201~001 車 面 シー ト)(W3.70×03.50mm/幅降の~3.00

(フロットガスト海里: : 35\*/辛の\*(乙級電)

### 26.アルインコ株式会社 フィットネズ事業部 カズタマーサービス器

フリーダイヤル



[e]e] 0120-30-4515

据表现的 5 0 0 ft ~ 1 20 ft . 1 10 ft ~ 1 4 ft ft (全·日·宋明宋,郑上张庙上宋明《十

左侧以外唇的

FAX 072-674-8418

il maj i. féa-ayourl@aliteo.co.jp

ミスド見はメールでのお問い合わせ口 **場合、豊吉に同盟を基する場合がことい** 点式,等量位于最初的达纳。



6.準限を貨物が発生した場合。空間止水槽Pの「準度がなりと限う前に、今で確同ください。